

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0913-CPR-2021/01 (3 Seiten)
ausgestellt für die Firma Signalplus Jörimann Stahl AG,
Industriestrasse 14, CH-7402 Bonaduz, Schweiz

Ausführungsart ortsfestes vertikales Verkehrszeichen:

Ausführungsarten des Signalbildes:

- Signalbilderstellung mit original eingefärbten Reflexfolien, gestückelt:

Bezeichnung der Reflexfolie	Regelwerk	Klasse	Farben
3M Engineer Grade Prismatic Serie 3430	SN EN 12899-1	RA1/CR2	Weiß
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3930	SN EN 12899-1	RA2/CR2	Weiß, Orange
3M Diamond Grade DG ³ Serie 4090	SN EN 12899-1	RA3/CR2	Weiß

- Signalbilderstellung im Digitaldruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung d. Reflexfolie	Digitaldrucksystem	Schutzlaminat	Regelwerk	Klasse	Farben
3M Engineer Grade Prismatic Serie 3430	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1140	SN EN 12899-1	RA1/CR2	Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange, Braun, Grau
3M Engineer Grade Prismatic Serie 3430	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1140	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3930	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1170	SN EN 12899-1	RA2/CR2	Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange, Braun, Grau
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3930	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1170	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3930	Durst RHO162TS	3M Protective Overlay Film Serie 1160	SN EN 12899-1	RA2/CR2	Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange, Braun, Grau
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3930	Durst RHO162TS	3M Protective Overlay Film Serie 1160	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz
3M Diamond Grade DG ³ Serie 4090	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1170	SN EN 12899-1	RA3/CR2	Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange, Braun, Grau
3M Diamond Grade DG ³ Serie 4090	Durst RHO162TS	3M EC Film Serie 1170	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz
3M Diamond Grade DG ³ Serie 4090	Durst RHO162TS	3M Protective Overlay Film Serie 1160	SN EN 12899-1	RA3/CR2	Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange, Braun, Grau
3M Diamond Grade DG ³ Serie 4090	Durst RHO162TS	3M Protective Overlay Film Serie 1160	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz

- Signalbilderstellung im Digitaldruckverfahren auf orangener Reflexfolie:

Bezeichnung d. Reflexfolie	Digitaldrucksystem	Schutzlaminat	Regelwerk	Klasse	Farben
3M High Intensity Grade Prismatic Serie 3934	Durst RHO162TS	3M Protective Overlay Film Serie 1160	SN EN 12899-1	NR1	Schwarz

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter e.V.

Notifiziert unter 0913 durch DIBt nach BauPVO



Ausführungsarten des Bildträgers:

Ausführung nach Konstruktionsvorgabe des Auftraggebers gemäß Signalisationsverordnung der Schweiz.

Hagen, den 22. März 2021

Christian Bargon
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert